## interscience

### MiniMix® 100 W CC

Malaxeur d'échantillons de 100 mL

Réf. 013 110 (100-127 V~ / 220-240 V~)

**Réf. 013 230** (220-240 V~)









Certification:

ISO





Fabrication:







MiniMix® 100 W CC est conçu pour le malaxage des échantillons à faible prise d'essai. La force de malaxage ajustable (breveté) améliore l'efficacité de l'extraction bactérienne en s'adaptant à la matrice. MiniMix® 100 W CC est équipé du système de pales déclipsables Click & Clean® (breveté) qui facilitent le nettoyage en accédant entièrement à la chambre de malaxage. La porte vitrée permet un contrôle rapide du malaxage en cours.

#### SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

- Tout acier inox 304L
- Écran digital multifonction
- Porte vitrée
- Ouverture de la porte à 270°
- Fermeture Q-Tight<sup>®</sup>: fermeture spéciale, supprimant tout risque de fuite par le haut du sac
- Pales déclipsables Click & Clean® (breveté)
- Arrêt des pales côte-à-côte
- Bac de sécurité
- Volume optimal pour le malaxage : 5 80 mL
- Force de malaxage ajustable (breveté)
- Vitesse variable (3 6 9 12 coups/s)
- Durée réglable (1 s 1 h ou ∞)
- Tension et fréquence d'alimentation :

Réf. 013 110 : 100-127 V~ / 220-240 V~ 50-60 Hz

Réf. 013 230 : 220-240 V~ 50-60 Hz

Fusibles:

Réf. 013 110 : T 3.15A L 250 V / T 1.25A L 250 V 5x20 mm

Réf. 013 230 : T 1.25A L 250 V 5x20 mm

• Puissance max: 110 W

• Indice de protection: 11

• Dimensions (I x p x h): 20 x 36,9 x 20,2 cm, poids net: 11,8 kg

• Emballage (l x p x h): 49 x 29 x 33 cm, poids brut: 13,7 kg

• Garantie 3 ans

· Amortisseurs garantis à vie

• Porte vitrée garantie à vie

• Disponibilité des pièces détachées : 10 ans

- En conformité avec les normes ISO 7218, ISO 6887 et FDA BAM (Bacteriological Analytical Manual)
- · Fabrication CE, RoHS, WEEE
- Conçu et fabriqué en France

1 / 2

MiniMix\* 100 W CC\_FT\_07/22 Les informations et photos ne sont pas contractuelles. MiniMix® est une marque déposée. INTERSCIENCE se réserve le droit de changer ou d'améliorer les spécifications de ses produits sans préavis, Veuillez consulter le site internet www.interscience.com pour plus d'informations, RCS 950 356 220 Versailles, INTERSCIENCE SARL F78860

interscience dans le monde

**FRANCFORT** 

SHANGHAI

# interscience

#### LIVRÉ AVEC

- 1 bac de récupération
- 1 cordon d'alimentation
- 1 manuel d'utilisation
- 1 notice simplifiée d'utilisation
- 1 pack gratuit de sacs pour malaxeurs

2 / 2

MiniMix 100 W CC\_FT\_07/22 Les informations et photos ne sont pas contractuelles. MiniMix® est une marque déposée. INTERSCIENCE se réserve le droit de changer ou d'améliorer les spécifications de ses produits sans préavis. Veuillez consulter le site internet www.interscience.com pour plus d'informations. RCS 950 356 220 Versailles. INTERSCIENCE SARL F78860